

Biotécnicas Argentina desarrolló un plan de guachera para lograr terneros más desarrollados, disminuyendo drásticamente los problemas sanitarios.

Manejo de guachera

- 0 - 10 días: Leche pasteurizada + Aditivo Esc-01 Guachera + Balanceado Efiter 2
- 10 - 30 días: leche pasteurizada + Balanceado Efiter 2
- 30 - 60 días: Balanceado Efiter 2


Consumo de leche

- 0-5 días: 2 tomas diarias de 2 litros.
- 5-8 días: 2 tomas diarias de 2,5 litros.
- 8-12 días: 2 tomas diarias de 3 litros.
- 12-21 días: 2 tomas diarias de 3,5 litros.
- 21-30 días: 1 toma diaria de 4 litros.
- **Consumo total: 135 Litros**

Consumo de balanceado

- Balanceado disponible desde el primer día
- Inicio de consumo: Cuarto día.
- Consumo de 1 Kg/día: 15 días.
- Consumo de 1,5 Kg/día: 20 días.
- Consumo de 4 Kg/día: 50 días.
- **Consumo total: 90 Kg.**

Curvas de consumo



Ganancia de peso

- Peso de entrada promedio: 40 kg.
- Peso de salida promedio: 95 kg.
- Ganancia de peso 0-20 días: 600 gr/día.
- Ganancia de peso 20-60 días: 1,100 gr/día.
- **Ganancia promedio: 900 gr/día.**

Conversión alimenticia

- Consumo promedio de leche: 260 grMS/día
- Consumo promedio de balanceado: 1,32 KgMS/día
- Consumo promedio total: 1,58 KgMS/día
- Ganancia promedio: 900 gr/día
- **Conversión alimenticia: 1,755 : 1**

Costo de alimentación

Insumo	KgMS/día Promedio	\$	%MS	\$/KgMS	\$/día
Leche	0,260	5,40	12,00%	45,00	11,70
Balanceado	1,320	7,00	90,00%	7,78	9,24
Total	1,580				20,94

Costo por kilo salido de guachera

$$1256 \$/\text{Alim} + 200 \$/\text{Mdo} + 80 \$ \text{Otros} = 1536 \$/\text{Ternero}$$

$$1370 \$/\text{ternero} / 55 \text{ kg} = 27,93 \$/\text{Kg}$$

Resultados

Los resultados obtenidos con el uso del **Aditivo Esc-01 Guachera + Balanceado Efiter 2** fueron los siguientes:

- Peso de salida de guachera: Aumentó 15 KgPV
- Incidencia de diarreas: La incidencia de diarreas disminuyó del 15% al 1,8%
- Persistencia de diarreas: Diarreas que tardaban y costaban cortarse en 5 días, ahora se cortan en el transcurso del día solo aplicando un rehidratante oral.
- Incidencia de neumonías: Nulo
- Mortandad: No hubo mortandades debido a problemas sanitarios.

Biotécnicas Argentina
Nutrición y Salud Animal

