# Biotécnicas Argentina

Nutrición y Salud Animal

## Plan de suplementación Sales minerales en bateas



### ¿Cómo aumentar la productividad con Sales Minerales?



# Suplementación con sales minerales en bateas



### ✓ BOVINOS EN CRÍA Y CRECIMIENTO A PASTOREO

 Se colocan saleros cerca de las aguadas. Estos deberían contener entre 10 y 20 kg de sales por día cada 100 animales, distribuidas en 15 saleros cada 100 vacas. Si el consumo es bajo o nulo, se colocan 5 kg de sales por día cada 100 animales arriba de cada rollo.

### 🗘 Casos en que se utilizan

- ✓ CRECIMIENTO Y REPRODUCCIÓN.
- Prelac Magnesio AP
   Alta palatabilidad.
- PMX Magnesiado LSD

Sal mineral con lasalocid para bovinos en pastoreo y para preparto - lactancia y época de servicio.

#### Beneficios de usar PMX Magnesiado LSD:

- Meior parto.
- Mavor preñez.
- Más leche.
- Mayor condición
- Mayor peso del ternero.
- corporal de la vaca.
- · Mineral Bovinos SP

Suplementación mineral completa.

#### • SMMP (Sal mineral magnesiada proteica)

Suplemento mineral con urea protegida. Se utiliza en casos de deficiencias proteicas y minerales.

### **✓ PASTOS SIN PROTEÍNAS (Amarillos)**

 Agregar el 20% de urea protegida NITROPEC a la sal mineral una vez estabilizado el consumo (15 días de suplementación controlada se estabilizan los apetitos depravados).



# Consumo de sales minerales en bateas

### 🙆 Como es su consumo?

#### ✓ CONSUMO NULO

- Si no están acostumbrados a recurrir a saleros.
- Si la deficiencia es baja

**Solución:** El animal debe ver las sales desde su nacimiento para que se acostumbre a recurrir al salero.

### ✓ CONSUMO ALTO (Peligro muerte)

- · Hubo gran deficiencia con pérdida importante de crecimiento.
- Continuar suplementando sales hasta que el consumo se estabilice (15 días de suplementación 100 a 200 gr/vaca).
- Acostumbrar dando la sal debajo del alambrado con 1 metro de espacio por vaca con 100 a 250gr de sal/vaca/día durante 10 a 15 días.
- Primeros 7 días de suplementación mezclar la sal con 50% de sal entrefina.

#### • Ó dejar saleros con:

(es el caso de pastoreos con pastos degradados o de mala calidad)

- 1º Semana: 80% sal común + 20% sal mineral.
- 2º Semana: 50% sal común + 50% sal mineral.
- 3º Semana: 20% sal común + 80% sal mineral.
- 4º Semana: sal mineral al 100%.

### Cuanto se pierde si no hay suplementación de sales?

#### ✓ Antes del destete

• Un ternero puede llegara perder 20% de peso al destete si las deficiencias fueron graves y el 10% si fueron leves.

#### ✓ Vacas de cría

- Ente un 4% y un 20% de preñez y posibles problemas de parto y desarrollo del ternero.
- Disminución de un 20% de leche en la lactancia.



Antes de usar una sal con Lasalocid, comenzar usando 10 días antes la sal sola.



Lider en nutrición y salud animal

## Plan de suplementación Sales minerales en bateas



### Mineralización completa en vaca lechera y de cría

En todos los potreros:



- Para la óptima mineralización dela vaca, dar a libre disposición Mineral Bovinos SP durante todo el año.
- Aumento de producción láctea.
- Aumento de resultados reproductivos.

Prelac Magnesio AP

Sal mineral completa de

niveles de magnesio.

**ALTA PALATABILIDAD !!!** 

alta palatabilidad con altos



### Si además de mineralizar quiere:

- Mejorar preñez.
- Aumentar el crecimiento.
- Aumentar la producción de leche.
- Aumentar los resultados reproductivos.



(\*) Observaciones:

Si el consumo es bajo, agregar la sal arriba del rollo, Mínimo: 5kg / rollo.





### **HIPOMAGNESEMIA**





- Aumentar el crecimiento.
- Aumentar la reproducción 10%.
- Mejora parto lactancia.
- Mayor % de preñez.



### 🔇 Otras opciones para MÁS PRODUCCIÓN:

#### ANTIEMPASTES

### Timpanón

Antiempaste potente Dosis mínima: 10gr/vaca/día. Dosis máxima: 40gr/vaca/día.

### Timpanón Plus

Antiempaste super efectivo más meiorador del desempeño + 10% de leche. Dosis: 40gr/vaca/día.





### **DESTETE PRECOZ**

#### **Inicio Rumiantes**

Núcleo vitamínico mineral. Dosis: 3kg/TN.

#### **Terneros Extra**

Premezcla.

Dosis: 2.5% en la dieta.

### Concentrado 40%

Concentrado proteico. Dosis: Conc. Prot 40%: 40% Maíz: 60%.



### **♥** FEEDLOT

### **Bovinos D-22**

Núcleo vitamínico mineral Dosis: 2.5kg/TN.

### **Dasgrow Extra**

Premezcla.

Dosis: 2.5% en la dieta.

### Concentrado 15%

Concentrado proteico. Dosis: Conc. Prot 40%: 15% Maíz: 85%.



Consultas, Asesoría, Pedidos:

<u>Oficina Central:</u> Parque Industrial Tandil, Calle 8 Nº 379 (7001) Tandil - Buenos Aires - Argentina

Tel.: + 54 249 438 5150

www.biotecnicas.com.ar

**★** BiotecnicasArgentina

biotecnicas\_argentina