



Plan de Alimentación

Maternidad

OVINOS

Producciones
Ovinas +
EFICIENTES



Plan de alimentación	Cordero	Recría 1 (*)	Oveja Último tercio	Oveja en Lactancia	Lactancia Mellicera	Ovejas en Servicio y Donantes
<ul style="list-style-type: none"> • Pesos aproximados. • Estadíos. • Indicaciones. 	hasta 10kg. (creep feeding)	10 kg a 55 kg	Últimos 50 días de preñez	Oveja lactando un cordero	Oveja lactando mellizos	Madres: 1 mes pre servicio + 10 días post inicio de servicio (para lograr CC 3 y buena implantación. NO ES FLUSHING)
Balanceado EFICOR Balanceado iniciador para corderos	✓	✓			✓	✓
Balanceado LACTANCIA OVINOS			✓	✓		
SUSTITUTO LÁCTEO OVINOS	Corderos lactantes desde el nacimiento Dosificación orientativa: 1° Semana: dos tomas diarias de entre 200 y 350 ml cada una. 2° Semana: dos tomas diarias de entre 400 y 450 ml cada una. 3° Semana: dos tomas diarias de entre 500 y 550 ml cada una. 4° Semana: dos tomas diarias de entre 600 y 650 ml cada una.					La alimentación debe complementarse a partir de la semana con el uso de alimento balanceado Eficor. A partir del mes de vida el cordero puede continuar solo con Eficor.
Consumo total de MS en % de PV	5,5	4,5	3	4	4,2	2,5

(*) A partir de la Recría 1 el consumo total de balanceado dependerá del forraje acompañante.

Consultas, Asesoría, Pedidos:

Oficina Central: Parque Industrial Tandil, Calle 8 N° 379
(7001) Tandil - Buenos Aires - Argentina
Tel.: + 54 249 438 5150

www.biotecnicas.com.ar

BiotecnicasArgentina
 biotecnicas_argentina